




## تعليمات التركيب

### تركيب البلاط

ا) ضع البلاطات بحيث تتجه مشابك "الإصبع" بالاتجاه نفسه. يرمز الحرف "M" إلى ذكر، بمشابك للأصابع، و"F" للإناث، مع فتحات لتناسب مشابك الأصابع.

	m				
m		f			
	f				
	m			m	
m		f	m		f
	f			f	


ج) ضع مشابك "الإصبع" أسفل كل فتحة مقابلة







د) تظهر البلاطات المتصلة برأس الأصابع من خلال الفتحات المضمومة



#### .Plastic Extruders Ltd

منتجات حصير مصنعة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة: plastexmatting.com Russell Gardens, Wickford Essex, SSII 8DN +44 (0) 1268 571 116

# بلاستيكس لوك


## تعليمات التركيب



## تركيب الأطراف

أ) تعرف على ثلاثة أنواع من الحواف: الذكور والإناث والزاوية








ب) بعد وصل البلاطات مع بعضها البعض، سيتعيّن عليك معرفة نوع الحواف المطلوبة لكل بلاطة

ج) ضع مشابك أصابع الحواف الذكرية أسفل الفتحة المقابلة للبلاطة واستخدم مطرقة مطاطية لربطها بالبلاطات







هـ) بالنسبة للزوايا الخارجية أو الداخلية، ضع مشابك الأصابع في الزاوية التي تتجه أسفل فتحات البلاط واستخدم مطرقة مطاطية لربطها بالبلاط



